

180/180 CON PERFORMANCE PACKAGE/3100




GAMA DE PRENSAS XEROX[®] VERSANT[®]

Avance. Automatico. Haga más.



Tres prensas. Tres niveles de automatización. Un solo estándar de calidad, versatilidad y resultados.



Con Versant®, el éxito es automático.



UNA MAYOR AUTOMATIZACIÓN EQUIVALE A UNOS MEJORES RESULTADOS.

La gama de prensas Xerox® Versant lleva la automatización al extremo. Con ella obtendrá una mayor calidad, una mayor versatilidad en los soportes y unas capacidades avanzadas, necesitando menos tiempo en los complicados y arduos procesos de calibración, alineación y procesos fuera de línea.



MÁS RENDIMIENTO

Con ciclos de trabajo más largos y la capacidad de imprimir de 80 a 100 páginas por minuto en papeles de hasta 350 g/m², estará listo para crecer y aceptar más trabajos. Las innovadoras tecnologías de Xerox®, como la alineación de registro integrada (IRA) o el registro preciso de producción (PAR), le proporcionan un resultado excelente en el registro, en la alineación de la imagen en el soporte de impresión y en la uniformidad de la densidad, además de otras opciones de automatización que multiplican la productividad.



MÁS CALIDAD DE IMAGEN

Con la extraordinaria resolución Ultra HD y la tecnología de 10 bits*, se consiguen cuatro veces más píxeles por página que en otras prensas. Nuestro tóner EA, la tecnología de fusión y la tecnología integrada Xerox® Confident Colour dotada de un espectrofotómetro en línea o Full Width Array se combinan para ofrecer una excepcional calidad offset en cada uno de los trabajos digitales.



MÁS VERSATILIDAD

Las tres prensas Versant le otorgan la flexibilidad necesaria para crear aquello que necesite, con las opciones de servidor de impresión Xerox® FreeFlow® y EFI™ Fiery®. Las avanzadas opciones de alimentación facilitan tiradas más largas e ininterrumpidas, así como un mayor tiempo operativo. Consiga una flexibilidad inigualable de acabado y apilado, e imprima cualquier tipo de material, desde sobres a pancartas pasando por folletos a sangre. Acepte más tipos de trabajos rentables de acabado en línea, con todas las opciones que necesita para obtener la máxima velocidad, automatización y productividad. Disponga fácilmente de potentes posibilidades de flujo de trabajo, desde la copia o el escaneado en la propia máquina hasta la plena automatización con la Colección de flujos de trabajo digitales de FreeFlow o Xerox® XMPie®.



MEJORES RESULTADOS

En resumen, la prensa Versant le permitirá ser más productivo y obtener resultados reales. Menos tiempo de inactividad, menos residuos, plazos de entrega más rápidos y posibilidad de llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones de alto valor, lo que le permite aumentar márgenes y beneficios. Mejores resultados para ayudarle a avanzar, automatizar y hacer más.

* Disponible con servidor de impresión EFI Fiery

La ventaja de la automatización de Versant®

Tanto si desconoce las nuevas oportunidades ofrecidas por las innovadoras tecnologías de impresión como si está preparado para dar el salto a los procesos de impresión de última generación, Versant le permite avanzar, automatizar y hacer más.

Prensa Xerox® Versant 180

AVANCE.

Disfrute al instante de una alta calidad y de la capacidad de crear aplicaciones de alto valor. Capte nuevos negocios, aumente márgenes y forje una reputación de excelencia con impresiones precisas y espectaculares.

AUTOMATICE.

Reduzca los residuos y aumente al máximo el tiempo operativo con el conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment (SIQA), que le permite obtener un registro anverso-reverso perfecto con solo tocar un botón. Elija entre una amplia variedad de opciones de acabado en línea totalmente automatizadas, incluyendo la posibilidad de crear folletos a sangre con plegado a escuadra sin que intervenga ningún operador.

HAGA MÁS.


Imprima a velocidades máximas en materiales con gramajes de entre 52 y 350 g/m², y abarque más tipos de trabajos con la posibilidad de imprimir en sobres, formato largo de 660 mm, o materiales de poliéster, sintéticos, con textura, coloreados, personalizados o combinados.



ANVERSO



REVERSO



SIMPLE IMAGE QUALITY ADJUSTMENT (SIQA)

Con SIQA, obtendrá resultados perfectos de forma automática y sencilla.

- La alineación automatizada de la imagen en el material de impresión garantiza una alineación de la imagen y un registro anverso-reverso perfectos independientemente del tipo de material o el tamaño de hoja, permitiéndole ahorrar tiempo y poniendo fin a los costosos residuos debidos a un registro incorrecto o a la inclinación de la imagen.
- El ajuste automatizado de la transferencia de imágenes optimiza la cobertura del tóner para lograr una impresión de calidad insuperable en todos los materiales, ya sean lisos, con textura o únicos.
- El ajuste automatizado de la uniformidad de la densidad ofrece una cobertura de tóner uniforme en toda la hoja, evitando así las áreas descoloridas antes de que se produzcan y salvaguardando la integridad de la imagen en toda la página.



Quiero mejorar la calidad y producir más aplicaciones digitales de alto valor.

Prensa Xerox® Versant® 180 con Performance Package

Más automatización. Más rendimiento.

AVANCE.


Impulse su negocio y adecúese a la creciente demanda con una inversión sencilla que le proporciona aún más potencia y rendimiento. La automatización más avanzada, las velocidades más rápidas y las herramientas de productividad integradas multiplican la eficacia y los resultados económicos a medida que su empresa crece.

AUTOMATIC.

La potente combinación de controles de proceso y el conjunto de herramientas Automated Colour Quality Suite (ACQS) con espectrofotómetro en línea proporcionan una gestión del color totalmente automatizada, así como la calidad de impresión más alta posible. Las operaciones de calibración se realizan simplemente pulsando un botón.

HAGA MÁS.

Con nuestro Performance Package, ni siquiera los materiales de mayor gramaje podrán ralentizarle. La avanzada tecnología de fusión y la función All Stocks Rated Speed (ASRS) le permiten imprimir un 25 % más rápido, a 80 ppm en materiales de hasta 350 g/m². Y con un tamaño máximo de papel de 660 mm, tendrá aún más flexibilidad en lo relativo a aplicaciones y capacidades de producción.



AUTOMATED COLOUR QUALITY SUITE (ACQS) CON ESPECTROFOTÓMETRO EN LÍNEA

ACQS suprime las variables de la ecuación del color mediante un potente hardware de gestión del color y unas eficaces herramientas de software (incluyendo un espectrofotómetro en línea (ILS) X-Rite®) para calibrar, crear y verificar los perfiles de color automáticamente.

El ILS reduce las arduas tareas manuales de mantenimiento del color y los errores del operador, garantizando así una calidad de imagen óptima en todos los trabajos.



Quiero una mayor automatización y velocidades máximas, independientemente del material utilizado.

Prensa Xerox® Versant® 3100

Plena automatización. Más productividad.

AVANCE.


Cumpla los objetivos de producción más exigentes con una inversión de futuro diseñada desde la base para ofrecerle todo cuanto necesita en una solución de impresión digital de alto rendimiento. La velocidad, el ciclo de trabajo y las tecnologías de alineación y calibración optimizadas, además de la ventaja de automatización de Versant, alcanzan todo su potencial en esta revolucionaria prensa.

AUTOMATICE.

Hemos perfeccionado el recorrido del papel y los procesos cerrados en línea (closed-loop) con nuestra tecnología Full Width Array (FWA), como solo Xerox sabe hacer. La automatización de la retirada de hojas en el ciclo de impresión tras un eventual atasco y los controles automáticos del color suponen un menor volumen de residuos y un tiempo de inactividad nulo. Ello le permitirá reducir los elevados costes sin comprometer la calidad, con plazos de entrega más rápidos independientemente del tipo de material o el volumen de trabajo.

HAGA MÁS.

Imprima a velocidades de hasta 100 ppm, a doble cara en soportes de hasta 350 g/m², con un registro preciso de producción (PAR) de +/- 0.5 mm y una calidad uniforme. Es la tecnología para una prensa digital llevada al extremo, capaz de proporcionar la máxima calidad y eficacia en aquellas operaciones de producción de grandes volúmenes en las que se desee avanzar, automatizar y hacer más.



MAXIMIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DEL TIEMPO OPERATIVO CON FULL WIDTH ARRAY

La tecnología Full Width Array es fruto de décadas de experiencia en ingeniería de Xerox. Un sensor en línea permite que las funciones clave automaticen totalmente aquellas tareas que consumen mucho tiempo y propician los errores. Todo, desde la configuración de un nuevo material con un registro anverso-reverso perfecto hasta la calibración de la prensa o la creación de un perfil de material personalizado, se realiza de forma fácil, integrada y rápida. La prensa está lista para ofrecer un rendimiento óptimo antes de que el trabajo se ejecute, reduciendo al mínimo las costosas interrupciones y aumentando al máximo la eficiencia.



Quiero preparar mi empresa para el futuro con la capacidad y las velocidades más altas.

Sea más capaz y creativo con las opciones de alimentación y acabado de Versant®.

Haga más trabajos en línea que nunca.

La capacidad de procesar a altas velocidades una variedad más amplia de soportes de impresión le permite satisfacer las distintas necesidades de sus clientes. Las prensas Versant admiten una amplia selección de materiales con gramajes de entre 52 y 350 g/m² para que usted pueda producir una extensa variedad de tipos de trabajos, como folletos, catálogos de alta calidad, cartulinas, carteles o pancartas.

IMPRIMA EN SOPORTES ESPECIALES Y SOBRES.

Ofrezca una ventaja a sus clientes con campañas de correo directo más eficaces, incluyendo la posibilidad de imprimir en sobres. Cree un punto de aprovisionamiento único con materiales especiales como etiquetas, tarjetas de visita, folletos satinados, papeles sintéticos duraderos, tarjetas de felicitación, separadores, relieves o poliéster entre otros.



MÁS OPCIONES. MÁS TIPOS DE TRABAJOS.

A medida que aumente el número de trabajos (y de tipos de trabajos) que lleguen a su imprenta, podrá servirse de una amplia gama de opciones de acabado que reducen el trabajo manual y proporcionan resultados profesionales impecables.



ACABADORA PRODUCTION READY DE XEROX®

Las potentes opciones de acabado incluyen nuestra nueva y versátil acabadora Production Ready, capaz de admitir más páginas, tamaños más grandes y gramajes más altos. Entre las opciones que pueden combinarse figuran la bandeja intercaladora Xerox®, la taladradora básica Xerox® y la guillotina superior e inferior con hendido Xerox® con componente de memoria que permite mantener la alta velocidad de impresión de la prensa Versant®. Añada el módulo SquareFold® Trimmer de Xerox® para crear automáticamente en línea folletos a sangre con encuadración tipo rústica.



Gama de prensas Xerox® Versant®

Avance. Automate. Haga más.



Prensa Xerox® Versant® 180

MÁS RENDIMIENTO

- Velocidades de hasta 80 ppm
- Admite soportes de impresión y sustratos de hasta 350 g/m²
- Fusor compacto de banda
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

MÁS CALIDAD DE IMAGEN

- Resolución Ultra HD de 2400 x 2400 ppp con procesamiento RIP de 10 bits
- Calibración del color fuera de línea
- SIQA semiautomatizado, alineación de la imagen en el material de impresión, uniformidad de la densidad y transferencia de imagen
- Tóner de emulsión agregada (EA)
- Controles de proceso cerrado para la uniformidad del color en toda la tirada de impresión

MÁS VERSATILIDAD

- Admite la impresión de producción además de funciones más características de oficina (copia y escaneado)
- Hoja en formato de 660 mm para la impresión en formato largo
- Impresión en sobres
- Opciones de alimentación y acabado
- Configuraciones de servidor de impresión Xerox® FreeFlow® y EFI™ Fiery®
- Colección de flujos de trabajo digitales de Xerox® FreeFlow



Prensa Xerox® Versant® 180 con Performance Package

MÁS RENDIMIENTO

- 80 ppm en todos los gramajes de papel
- Máxima velocidad nominal en todos los soportes y sustratos de hasta 350 g/m²
- Fusor compacto de banda
- SIQA
- Performance Package, ACQS para un color automatizado, espectrofotómetro en línea, ASRS para una impresión un 25 % más rápida en materiales de hasta 350 g/m²

MÁS CALIDAD DE IMAGEN

- Resolución Ultra HD de 2400 x 2400 ppp con procesamiento RIP de 10 bits
- Automated Colour Quality Suite (ACQS) con espectrofotómetro en línea X-Rite
- SIQA semiautomatizado, alineación de la imagen en el material de impresión, uniformidad de la densidad y transferencia de imagen
- Tóner de emulsión agregada (EA)
- Controles de proceso cerrado para la uniformidad del color en toda la tirada de impresión

MÁS VERSATILIDAD

- Admite la impresión de producción además de las aplicaciones locales de oficina (copia y escaneado)
- Hoja en formato de 660 mm para la impresión en formato largo
- Impresión en sobres
- Opciones de alimentación y acabado
- Configuraciones de servidor de impresión Xerox® FreeFlow y EFI Fiery
- Colección de flujos de trabajo digitales de Xerox® FreeFlow



Prensa Xerox® Versant® 3100

MÁS RENDIMIENTO

- Velocidades de hasta 100 ppm
- Admite soportes de impresión y sustratos de hasta 350 g/m²
- Impresión automática a doble cara en materiales de 350 g/m²
- Fusor compacto de banda
- Full Width Array automatiza totalmente la configuración y proporciona un rendimiento óptimo
- Retirada automática de hojas para localizar y eliminar atascos

MÁS CALIDAD DE IMAGEN

- Resolución Ultra HD de 2400 x 2400 ppp con procesamiento RIP de 10 bits
- ACQS con Full Width Array
- Alineación de la imagen en el material de impresión, uniformidad de la densidad y transferencia de imagen totalmente automatizadas con Full Width Array
- Módulo de enfriamiento de producción para mantener la velocidad
- Registro anverso-reverso de +/- 0.5 mm con la tecnología de registro preciso de producción (PAR)
- Tóner de emulsión agregada (EA)
- Controles de proceso cerrado para la uniformidad del color en toda la tirada de impresión

MÁS VERSATILIDAD

- Prensa de producción más robusta, con un armazón más grande para volúmenes mayores
- Stock Library Manager para una gestión de materiales más rápida desde el servidor de impresión
- Hoja en formato de 660 mm para la impresión en formato largo
- Impresión en sobres
- Opciones de alimentación y acabado
- Configuraciones de servidor de impresión Xerox® FreeFlow y EFI Fiery
- Colección de flujos de trabajo digitales de Xerox® FreeFlow

fotomoriz
Soluciones inteligentes de impresión

www.fotomoriz.com
mercadeo@fotomoriz.com
PBX 1-327 6868

www.xerox.com